

وراثت پیرنده مسی تار ماهیچه ای
ون ریز گلبرگ سامانه ها ورس
پرونئین مکما دارانه آر اسکلت ا

دستگاه حرکتی



حرکت که یکی از مهمترین و شاخص‌ترین ویژگی‌های جانورانه، موضوعیه که تو این فصل در موردش صحبت می‌کیم.

گفتار ۱ به بررسی یکی از اجزای دستگاه حرکتی، یعنی اسکلت، می‌پردازه؛ ابتدا درباره اعمالی که استخوان‌ها در بدن انجام می‌دن گفت و گویی شه و بعد در مورد انواع استخوان‌ها، که می‌شه گفت مهم‌ترین بخش این گفتاره مطالبی را می‌خوینیم. سپس چند خطی درباره فرایند تشکیل و تخریب استخوان خوانده و در پایان این گفتار هم انواع مفصل‌ها و ساختارشون رو می‌شناسیم که از این قسمت در امتحانات نوبت اول و دوم مدارس سؤالات زیادی مطرح می‌شه.

در گفتار ۲ به سراغ دومین بخش دستگاه حرکتی می‌ریم که بدون آن، استخوان‌ها توانایی حرکت ندارن و آن چیزی نیست به جز ماهیچه‌ها. ساختار ماهیچه اسکلتی که در ابتدای گفتار مطرح شده، مهم‌ترین قسمت این گفتار یا حتی این فصله که توجه ویژه شما دانش‌آموزان رو می‌طلبه. بعد از این که فهمیدی، خط Z، سارکومر ... چی هستن می‌ریم سراغ مکانیسم انقباض ماهیچه و تأمین انرژی برای انقباضش و در ادامه با انواع تار ماهیچه‌ای (کند و تند) آشنا می‌شیم.

در پایان هم نگاهی داریم به انواع روش‌های حرکتی در جانوران مختلف و نوع اسکلت‌های متفاوتی که دارن. این فصل شامل واژه‌ها، تعریف‌ها و گزاره‌های مرتبط با هم زیادیه و تو هم قراره خوب یادشون بگیری پس، پیشنهاد می‌کنم یه سری به سؤالات بخش عبارت‌های مرتبط در پرسشنامه بزنی تا اگه تو امتحانات مدرسه ازشون سؤال اومند بتونی از عهده‌ش بر بیای.

استخوان‌ها و اسکلت


استخوان‌ها بخشی از اسکلت انسان را تشکیل می‌دهند.

اسکلت انسان شامل دو بخش محوری و جانبی است.

اسکلت محوری: همان‌گونه که از نام آن مشخص است محور بدن را تشکیل می‌دهد و از ساختارهایی مانند مغز و قلب حفاظت می‌کند. گرچه بخش‌هایی از اسکلت در جویدن، شنیدن، صحبت کردن و حرکات بدن نیز نقش دارند.

اسکلت جانبی: استخوان‌های دست و پا از اجزای آن بوده و نسبت به اسکلت محوری در حرکت بدن، بیشتر نقش دارند.

از شکل‌چی می‌فهمیم؟!



استخوان‌هایی که فقط از نمای رو به رو قابل مشاهده‌اند: جناغ سینه،

کشک، کف پا، انگشتان پا، چهره

استخوان‌هایی که فقط از نمای پشت قابل مشاهده‌اند: مهره‌ها

بیشتر استخوان‌ها را می‌توان از نمای رو به رو مشاهده کرد.

دوازده جفت دنده در انسان وجود دارد که از پشت به ستون مهره و از

جلو به جناغ متصل‌اند.

دندۀ شمارۀ ۱ الی ۷ هر کدام به وسیله یک غضروف مستقل به جناغ متصل‌اند.

بین غضروف دندۀ شمارۀ ۶ و ۷ ارتقاط غضروفی وجود دارد. دندۀ های ۸، ۹ و ۱۰ به

هم پیوسته و از طریق اتصال با غضروف دندۀ ۷ به جناغ متصل می‌شوند. دندۀ های شمارۀ ۱۱ و ۱۲ نیز آزادند و به جناغ متصل نیستند ولی به ستون مهره‌ها اتصال دارند.

از نمای رو به رو، بیشتر زند زبرین قابل مشاهده است.

از نمای رو به رو، نازکنی در سمت خارج پا وجود دارد.

از نمای پشت، استخوان زند زبرین در سمت خارج دست دیده می‌شود.

در محل اتصال دنده به ستون مهره غضروف وجود ندارد.

قسمت اصلی استخوان کتف از نمای پشت، قابل مشاهده است.


اعمال استخوان‌ها

استخوان‌ها نه تنها از اندام‌های بدن حفاظت و پشتیبانی می‌کنند بلکه اعمال دیگری هم انجام می‌دهند، مثلاً استخوان‌ها به کمک ماهیچه‌ها، موجب حرکت بدن شده و یا استخوان‌های کوچک گوش، در شنیدن دقیق مؤثرند.

مثال	توضیح	وظیفه
در حالت‌های ایستاده یا نشسته، همه اندام‌ها روی هم نیافتدند و هر کدام سر جای خود ثابت مانده و به فعالیت خود ادامه دهند.	استخوان‌ها شکل بدن را تعیین کرده و چارچوبی را می‌سازند تا اندام‌ها بر روی آن مستقر شوند.	پشتیبانی
حرکت استخوان ساعد دست و ساق پا	اتصال ماهیچه‌های اسکلتی به استخوان‌ها و انقباض آن‌ها باعث انتقال نیروی ماهیچه به استخوان و حرکت آن می‌شود.	حرکت
_____	اسکلت استخوانی، بخش‌های حساسی مانند نخاع، قلب، مغز و شش‌ها را حفاظت می‌کند.	حفظ اندام‌های درونی
تولید گلبول‌های قرمز از مغز قرمز استخوان ران	بسیاری از استخوان‌ها، مغز قرمز دارند که این بافت، سلول‌های خونی را تولید می‌کند.	تولید یاخته‌های خونی
_____	استخوان‌ها، محل ذخیره مواد معدنی مانند فسفات و گلسیم هستند.	ذخیره مواد معدنی
_____	استخوان‌های کوچک گوش در شنیدن و استخوان‌های آرواره در تکلم و جویدن نقش دارند.	کمک به شنیدن، تکلم و جویدن



استخوان های نامنظم
مثال: استخوان های ستون مهره



استخوان های پهن
مثال: استخوان جمجمه



استخوان های کوتاه
مثال: استخوان های مج


انواع استخوان

اشکال مختلف استخوان ها



استخوان های دراز
مثال: استخوان ران و بازو

استخوان های بدن، اندازه های متفاوتی دارند، از استخوان های کوچک گوش میانی تا استخوان بزرگ لگن.



ساختار بخشی از تنہ یک استخوان دراز و اجزای آن

هر استخوان از دو نوع بافت استخوانی فشرده و اسفنجی تشکیل شده است که میزان و محل قرارگیری هر نوع بافت استخوانی در استخوان های مختلف، متفاوت است.

بافت استخوانی فشرده: این بافت، در طول استخوان ران به صورت واحدیابی به نام سامانه هاورس قرار می گیرد.

این سامانه به صورت استوانه هایی هم مرکز از باخته های استخوانی هستند که توسط ماده زمینه ای احاطه شده اند.

ماده زمینه ای از پروتئین هایی مانند کلارن و مواد معدنی تشکیل شده است.

اعصاب و رگها، درون مجرای مرکزی هر سامانه، ارتباط بافت زنده را با بیرون برقرار می کنند.

سطح خارجی استخوان ران، توسط بافت پیوندی احاطه شده و رگها و اعصاب از راه مجرای احاطی به بیرون ارتباط دارند.

ازشکلچی می فهمیم؟!

در اطراف مجرای مرکزی استخوان دراز، بافت اسفنجی دیده می شود.

باخته استخوانی انشعابات زیادی درون ماده زمینه ای دارد.

مجرای مرکزی هر استوانه به هم راه داشته که درون آن رگ های خونی نیز مشاهده می شود.

یه چیز مهم

سطح درونی تنہ استخوان ران، دارای بافت اسفنجی است.

بافت استخوانی اسفنجی: دو انتهای برآمده استخوان ران، توسط بافت اسفنجی، تیغه های استخوانی

به صورت نامنظم قرار گرفته اند. بین تیغه ها، حفره هایی وجود دارد که توسط رگها و مغز استخوان پُر شده اند.

مغز استخوان، بخش نرمی است که درون استخوان را پُر می کند.

مغز قرمز، فضای درون استخوان اسفنجی را پُر می کند و محل تشکیل سلول های خونی است.

مغز زرد، نیز بیشتر از چربی تشکیل شده و مجرای مرکزی استخوان های دراز را پُر می کند. در کم خونی های شدید، مغز زرد، می تواند به مغز

قرمز تبدیل شود.

سؤالهای امتحانی

پرسش‌های جای خالی

- ۱- اسکلت از ساختارهایی مانند مغز و قلب حفاظت می‌کند.
- ۲- استخوان‌های ستون مهره‌ها از نوع هستند.
- ۳- طول استخوان ران از بافت استخوانی و سطح درونی تنہ این استخوان از بافت استخوانی تشکیل یافته است.
- ۴- در کم خونی شدید، مغز استخوان می‌تواند به مغز استخوان تبدیل شود.
- ۵- اعصاب و موجود در سامانه‌های هاورس، ارتباط بافت زنده را با بیرون برقرار می‌کند.

عبارت‌های مرتبط


- ۶- در جدول زیر هر یک از گزاره‌ها با یکی از واژه‌ها، ارتباط منطقی دارد. شماره واژه مرتبه را داخل بنویسید. (یک واژه اضافی است.)

گزاره	واژه
(الف) جزء استخوان‌های کوتاه محسوب می‌شود.	۱- سامانه هاورس
(ب) بافت استخوانی فشرده را تشکیل می‌دهد.	۲- مغز زرد
(پ) در ماده زمینه‌ای استخوانی وجود دارد.	۳- ستون مهره
(ت) جزء استخوان‌های نامنظم است.	۴- استخوان مج
(ث) انتهای برآمده استخوان‌های دراز را پر می‌کند.	۵- کلاژن
	۶- بافت اسفنجی


۷۷ پرسش‌های درست-نادرست

- ۷- هر استخوان از دو نوع بافت اسفنجی و فشرده تشکیل شده است.
- ۸- بخشی از اسکلت جانبی در صحبت کردن نقش دارد.
- ۹- استخوان‌های درشتی و نازک‌تری جزء اسکلت جانبی هستند.
- ۱۰- استخوان‌های کوچک گوش همانند استخوان‌های آرواره در تکلم نقش دارند.
- ۱۱- استخوان جمجمه حاوی مغز قرمز است.
- ۱۲- مجرای مرکزی استخوان دراز از مغز زرد پر شده است.



پرسش‌های تصویری



- ۱۳- با توجه به شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.
(الف) قسمت‌های مشخص شده را نام‌گذاری کنید.
- | | | |
|----------|----------|----------|
|-۳ |-۲ |-۱ |
|-۶ |-۵ |-۴ |
|-۹ |-۸ |-۷ |
|-۱۲ |-۱۱ |-۱۰ |
|-۱۵ |-۱۴ |-۱۳ |
- (ب) برای هر کدام از انواع استخوان، یک مثال از شکل انتخاب کنید.
(پ) کدام استخوان‌ها از نخاع محافظت می‌کنند؟



۱۴- نام و نوع هر یک از استخوان‌های نشان داده شده در شکل‌ها را ذکر کنید.



۱۵- با توجه به شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) قسمت‌های مشخص شده را نام‌گذاری کنید.

۱-
۲-
۳-
۴-
۵-

ب) شکل مربوط به چه نوع استخوانی است؟

پ) مغز قرمز استخوان در کدام قسمت دیده می‌شود؟

پرسش‌های تشریحی

۱۶- اشکال مختلف استخوان‌ها را نام ببرید.

۱۷- دو نمونه از ترکیبات موجود در ماده زمینه‌ای سامانه‌های هاورس را نام ببرید.

۱۸- سطح خارجی استخوان‌های دراز توسط کدام بافت احاطه شده است؟

۱۹- بخش‌های مختلف اسکلت بدن انسان را نام برد و برای هر یک، مثالی بزنید.

۲۰- چهار مورد از وظایف اسکلت استخوانی را در انسان، ذکر کنید.

۲۱- درباره انواع بافت استخوانی به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

الف) انواع بافت استخوانی را نام ببرید.

ب) ساخت یاخته‌های خونی به عهده کدام یک از بافت‌های استخوانی است؟

پ) کدام نوع بافت فضای بین سلولی بیشتری دارد؟

ت) موقعیت انواع بافت استخوانی را در یک استخوان دراز، تعیین کنید.

۲۲- به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) ماده زمینه‌ای بافت استخوانی توسط چه بخشی از استخوان ساخته می‌شود؟

ب) اجزای سامانه هاورس را نام ببرید.

۲۳- در بافت استخوانی اسفنجی تیغه‌های استخوانی به چه شکل قرار گرفته‌اند و فضای بین آن‌ها را چه چیزی پر می‌کند؟

پرسش‌های چندگزینه‌ای

۲۴- استخوان‌ها دارای مغز قرمز هستند.

۲۵- استخوان‌های بدن انسان به شکل مختلف دیده می‌شوند.

۲۶- مغز، فضای درون استخوان اسفنجی را پر می‌کند.

۲۷- در مورد اسکلت جانبی بدن انسان کدام گزینه نادرست است؟

۱) در حرکت بدن نقش دارد.

۲) در شنیدن صداها تأثیری ندارد.

- | | | | |
|------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| همه | <input type="checkbox"/> | بسیاری از | <input type="checkbox"/> |
| چهار | <input type="checkbox"/> | سه | <input type="checkbox"/> |
| قرمز | <input type="checkbox"/> | زرد | <input type="checkbox"/> |

۲) استخوان‌های مج و بند انگشت جزء این اسکلت هستند.

۴) دخالتی در خون‌سازی ندارد.

فصل سوم: دستگاه حرکتی

۲۸- در مورد استخوان دراز کدام گزینه درست است؟

(۱) توسط یک لایه بافت پیوندی احاطه شده است.

(۲) تنہ این استخوان‌ها فقط از بافت فشرده تشکیل شده و دو انتهای آن دارای بافت اسفننجی است.

(۳) مجاری هاوس از طریق کانال‌هایی با یکدیگر در ارتباط هستند.

(۴) با اتصال به ماهیچه صاف در حرکات بدن نقش دارد.

۲۹- مغز زرد استخوان مغز قرمز استخوان

(۱) همانند - بخش نرمی است که درون استخوان را پر می‌کند

(۴) برخلاف - حاوی سلول‌های بنیادی خون‌ساز است

(۲) برخلاف - چربی کمی دارد

(۳) همانند - قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را دارد

تشکیل و تخریب استخوان‌ها

تشکیل استخوان

در دوران جنینی استخوان‌ها از بافت‌های نرمی تشکیل می‌شوند و به تدریج با افزوده شدن نمک‌های کلسیم، سخت می‌شوند.

تا اوخر سن رشد یاخته‌های استخوانی، ماده زمینه‌ای ترشح می‌کنند ← توده استخوانی و تراکم آن افزایش پیدا می‌کند.

با افزایش سن یاخته‌های استخوانی کم کار شده و توده استخوانی به تدریج کاهش پیدا می‌کند.

یه چیز مهم: در اثر فعالیت بدنی مانند ورزش، یا با افزایش وزن، استخوان‌ها ضخیم، متراکم‌تر و محکم‌تر می‌شوند.

استخوان‌هایی که کم‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند ظرفیت تر می‌شوند.

مشابه این حالت در فضانوردان دیده می‌شود که در محیط بی‌وزنی، تراکم استخوان‌شان کاهش می‌یابد.

فعالیت ۱

پاسخ: **۱** سلول‌ها، رشتدها و ماده زمینه‌ای **۲** بخش سلولی

تخریب استخوان

عوامل تخریب عبارت اند از

در اثر حرکات معمول بدن: استخوان‌های بدن به طور پیوسته،
دچار شکستگی‌های میکروسکوپی می‌شوند.

در اثر صدمات: شکستگی‌های دیگر می‌توانند ناشی از ضربه یا
برخورد باشند. در این حالت، یاخته‌های نزدیک محل شکستگی،
یاخته‌های جدید استخوانی می‌سازند ← بهبود آسیب‌دیدگی پس
از چند هفته.



تصویر رادیوگرافی از استخوان شکسته ران

شکستگی ناشی از صدمه در سر استخوان ران

بیماری پوکی استخوان: تخریب استخوانی افزایش می‌یابد ← استخوان‌ها ضعیف و شکننده می‌شوند.



استخوان طبیعی

استخوان مبتلا به پوکی

مقایسه استخوان طبیعی با استخوان دچار پوکی

یه چیز مهم: تراکم توده استخوانی از عوامل مهم استحکام استخوان‌ها است و کاهش

آن باعث پوکی استخوان می‌شود.

به سوال خوب! په عواملی و پاگونه موجب بروز پوکی استخوان هیشند؟
به جواب بدشت! کمبود ویتامین D و کلسیم غذا و نیز مصرف نوشیدنی های الکلی و دخانیات، به علت جلوگیری از رسوب کلسیم در استخوان ها، باعث بروز پوکی استخوان در مردان و زنان می شوند.

به چیزمهه! اختلال در ترشح بعضی هورمون ها و مصرف نوشابه های گازدار نیز در کاهش تراکم استخوان نقش دارند.

فعالیت ۲

مردان

بسیج: رسم نمودار بر عهده دانش آموزان عزیز


مفصل ها

به محل اتصال استخوان ها با هم، مفصل می گویند.

أنواع مفصل عبارت اند از

مفصل ثابت: در بعضی مفصل ها، استخوان ها حرکت نمی کنند مثل مفصل استخوان های جمجمه. استخوان جمجمه از چندین استخوان تشکیل شده که لبه های دندانه دار آن ها در هم فرو رفته و محکم شده اند.

از شکل چی می فهمیم؟!




از نمای نیم رخ استخوان هایی در ناحیه سر و صورت دیده می شوند که اکثر آن ها با هم به صورت مفصل ثابت متصل هستند و فقط استخوان فک (آرواره پایین) متحرک می باشد.

در اطراف کاسه چشم ۵ استخوان مختلف دیده می شود.

مفصل متحرک: در بیشتر مفصل ها، استخوان ها توانایی حرکت دارند. سر استخوان ها در محل این مفصل ها، توسط بافت غضروفی پوشیده شده است مثل مفصل های زانو و انگشتان.

از شکل چی می فهمیم؟!



مایع مفصلي با کپسول مفصلي ارتباط ندارد.

کپسول مفصلي در محل مفصل به دو استخوان متصل می باشد و با غضروف روی استخوان ارتباطی ندارد.


کپسول سازنده مایع مفصلي به هر دو استخوان در محل مفصل متصل است.

- ۱- کپسول مفصلي: از جنس بافت پیوندي رشته ای است که دو سر استخوان ها را در محل مفصل احاطه می کند.
- ۲- مایع مفصلي: مایعی لغزنه که درون کپسول مفصلي را پُر می کند.
- ۳- سطح صيقلي غضروف: به همراه مایع مفصلي، سبب امکان لیز خوردن استخوان های درونی مجاور هم، در طی سالیان زیادی می شود. باعث می شود دو سر استخوان های درون یک مفصل اصطکاک چندانی نداشته باشند.
- ۴- رباطها: بافت پیوندي رشته ای محکمی است که استخوان ها را به هم متصل می کند.

به چیزمهه! علاوه بر کپسول مفصلي، رباطها و زردپي ها نيز به کنار يكديگر ماندين استخوان ها کمک می کنند.

فصل سوم: دستگاه حرکتی

◀ انواع مفصل متحرک: گوی - کاسه‌ای، لولایی و لغزنده



◀ بخش صیقلی غضروفها در اثر کارکرد زیاد، ضربات، آسیب‌ها و بعضی بیماری‌ها، تخریب می‌شود ولی بدن دوباره آن را ترمیم می‌کند. اگر سرعت تخریب بیش از ترمیم باشد ← می‌تواند باعث ایجاد بیماری‌های مفصلي شود.

سؤال‌های امتحانی

پرسش‌های جای خالی

- ۳۰- مفصل بین استخوان‌های ستون مهره از نوع است.
- ۳۱- کپسول مفصلي، زردپي و رباط، همگي از نوع بافت هستند.
- ۳۲- کمبود و کلسیم غذا همانند مصرف نوشیدني‌های الكلی از رسوب کلسیم در استخوان‌ها جلوگیری می‌کند.
- ۳۳- در مفصل‌های متحرک برخلاف مفصل‌های ثابت، سر استخوان‌ها در محل مفصل، است.
- ۳۴- یاخته‌های استخوانی تا اوخر سن رشد، مادة زمینه‌ای ترشح کرده و موجب افزایش و تراکم آن می‌شوند.
- ۳۵- تراکم توده استخوانی از عوامل مهم استخوان‌هاست و کاهش آن باعث می‌شود.


عبارت‌های مرتبط

- ۳۶- در جدول زیر هر یک از گزاره‌ها با یکی از واژه‌ها، ارتباط منطقی دارد. شماره واژه مرتبط را داخل □ بنویسید. چوبه، (یک واژه اضافي است).

گزاره	واژه
(الف) موجب جلوگیری از رسوب کلسیم در استخوان‌ها می‌شود.	۱- مفصل گوی و کاسه
(ب) از جنس بافت پیوندی رشتہ‌ای است.	۲- ویتامین D
(پ) به افزایش تراکم استخوان کمک می‌کند.	۳- مفصل ثابت
(ت) در تمام جهات توانایی حرکت دارد.	۴- کپسول مفصلي
(ث) انتهای برآمده استخوان‌های دراز را پر می‌کند.	۵- نوشیدني الكلی
	۶- جمجمه

پرسش‌های درست-نادرست

- ۳۷- در انسان بعد از سن رشد، فعالیت یاخته‌های استخوانی متوقف می‌شود.
- ۳۸- در طی حرکات معمول بدن، در استخوان‌ها هیچ گونه شکستگی رخ نمی‌دهد.
- ۳۹- مفصل همه استخوان‌های سر انسان، از نوع مفصل ثابت است.
- ۴۰- مهره‌های ستون فقرات، جزء استخوان‌های نامنظم بوده و مفصل بین آن‌ها مفصل ثابت است.
- ۴۱- بخش غضروفی سر استخوان‌ها در محل مفصل، قابلیت ترمیم خود را دارد.



پرسش‌های تصویری

۴۲- با توجه به شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) قسمت‌های مشخص شده را نام‌گذاری کنید.


۱-
۲-
۳-
۴-

ب) کدام شماره از جنس بافت پیوندی رشتهدی است؟

ب) کدام شماره سبب کاهش اصطکاک استخوان‌ها می‌شوند؟

ت) کدام شماره به کنار هم ماندن استخوان‌ها کمک می‌کنند؟

۴۳- نوع مفصل موجود در هر کدام از شکل‌ها را ذکر کنید.



پرسش‌های تشريحی

۴۴- بخش صیقلی غضروف‌ها در محل مفاصل در اثر چه عواملی ممکن است تخریب شود؟

۴۵- نوع مفصل را در هر یک از موارد زیر تعیین کنید:

الف) مفصل آرنج

ب) مفصل ران با لگن

۴۶- تغییرات میزان توده استخوانی را از دوران جنینی تا میانسالی مختصراً شرح دهید.

۴۷- علت شکستگی‌های میکروسکوپی چیست؟

۴۸- چرا افرادی که دچار پوکی استخوان هستند، نباید دخانیات مصرف کنند؟

۴۹- درباره مفصل‌ها به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

الف) دو عامل کاهنده اصطکاک استخوان‌ها در محل مفصل‌ها را نام ببرید.

ب) نقش کپسول مفصلی چیست؟

۵۰- چگونگی بهبود یافتن استخوان را پس از شکستگی شرح دهید.

پرسش‌های چندگزینه‌ای

۵۱- در مفصل‌ها، استخوان‌ها در محل مفصل حرکت نمی‌کنند.

بعضی

بسیاری

۵۲- مفصل بین استخوان‌های جمجمه از نوع است که لبه‌های این استخوان‌ها در هم فرورفته‌اند.

لگزنه / صاف ثابت / دندانه‌دار

۵۳- چند مورد از جملات زیر درست است؟

الف) همه شکستگی‌های استخوانی با درد همراه است.

ب) چگالی استخوان‌ها در فضانوردان کاهش می‌یابد.

پ) میزان توده استخوانی با سن افراد رابطه مستقیم دارد.

ت) برخی از شکستگی‌های استخوانی همواره در حال رخدادن است.

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱

۵۴- کدام گزینه از لحاظ ساختار بافتی با سایر گزینه‌ها تفاوت دارد؟


۱) کپسول مفصلی ۲) غضروف سر استخوان

۳) زردپی

ماهیچه و حرکت

عملکرد ماهیچه‌های اسکلتی متقابل

(یه چیزمه) بدن انسان بیش از ۶۰۰ ماهیچه اسکلتی دارد که بسیاری از حرکات در نتیجه انقباض‌های آن‌ها است.



ماهیچه جلوی بازو در حال انقباض
و ماهیچه پشت بازو در حال استراحت

ماهیچه پشت بازو در حال انقباض
و ماهیچه جلوی بازو در حال استراحت

بسیاری از ماهیچه‌های اسکلتی به صورت جفت عمل کرده و موجب حرکات اندام‌ها می‌شوند.

از آنجایی که ماهیچه‌ها فقط قابلیت انقباض دارند ← انقباض هر ماهیچه، فقط می‌تواند استخوانی را در جهت خاص بکشد ولی آن ماهیچه نمی‌تواند استخوان را به حالت قبل برگرداند ← این وظیفه بر عهده ماهیچه متقابله آن است.

مثال: ماهیچه روی (جلوی) بازو می‌تواند ساعد را به سمت جلو یا بالا بیاورد ولی نمی‌تواند آن را به حالت قبل برگرداند ← این کار توسط ماهیچه عقب پشت (پشت) بازو انجام می‌شود.

(یه چیزمه) وقتی که یکی از جفت ماهیچه‌های متقابله در حال انقباض باشد ماهیچه دیگر در حالت استراحت است.

ایه سوال حوب! کدام ماهیچه‌های اسکلتی در بدن انسان وجود دارند که به استخوان متصل نیستند؟

ایه جواب بیهوده! از آنجایی که همه ماهیچه‌های اسکلتی باعث حرکت استخوان نمی‌شوند ← ماهیچه‌هایی هم هستند که به استخوان متصل نبوده و در حرکت استخوان‌ها نقشی ندارند مانند: ماهیچه دیافراگم، دریچه (بنداره) خارجی مخرج و مثانه، ماهیچه پلک‌ها و ماهیچه‌های حرکت‌دهنده کره چشم.

اگرچه ماهیچه‌های اسکلتی تحت کنترل ارادی هستند ولی بعضی از آن‌ها به طور غیررادی هم منقبض می‌شوند؛ انقباض ماهیچه‌ها در اثر انعکاس نمونه‌ای از این انقباض‌ها است.

ماهیچه‌ها با انقباض خود، در حفظ شکل و حالت بدن و نیز ایجاد حرارت مؤثر هستند.



مثال	توضیح	وظیفه
ماهیچه بازو - ماهیچه ران	ماهیچه‌ها با اتصال به استخوان‌ها موجب انجام حرکات ارادی می‌شوند.	انجام حرکات ارادی
دریچه خارجی مخرج و مثانه	ماهیچه‌های اسکلتی نوعی کنترل ارادی برای دهان، مخرج و پلک‌ها ایجاد می‌کنند.	کنترل دریچه‌های بدن
ماهیچه گردن ماهیچه‌های قفسه سینه ماهیچه‌های ستون مهره‌ها	ماهیچه‌ها با اتصال به استخوان‌ها و انقباض خود موجب متصل شدن استخوان‌ها به هم و نگهداری بدن به صورت قائم و ایستاده می‌شوند.	حفظ حالت بدن
ماهیچه‌های اسکلتی انگشتان دست ماهیچه‌های صورت	ماهیچه‌های با کمک به سخن‌گفتن، نوشتن یا رسم شکل و ایجاد حالات مختلف چهره، در برقراری ارتباط ایقاعی نقش می‌کنند.	ارتباطات
اغلب ماهیچه‌های بدن	ایجاد گرمای زیاد در جهت حفظ دمای مناسب بدن که در اثر فعالیت‌های سوخت و ساز در ياخته‌های ماهیچه‌ای حاصل می‌شود.	حفظ دمای بدن


ساختار ماهیچه اسکلتی

یک دسته تار ماهیچه‌ای تعدادی یاخته (تار) ماهیچه‌ای چند دسته تار ماهیچه اسکلتی

دسته‌تارهای ماهیچه‌ای با غلافی از بافت پیوندی رشته‌ای محکم احاطه شده غلاف‌های پیوندی مجموعه دسته‌تارها در انتهای، طناب یا نواری محکم به نام زردپی را می‌سازند زردپی‌های دو انتهای ماهیچه به استخوان‌های مختلف متصل می‌شوند با انقباض ماهیچه، دو استخوان به طرف هم کشیده می‌شوند.

ماهیچه‌ها به صورتی به استخوان متصل می‌شوند که معمولاً با تغییر کوچکی در طول ماهیچه، استخوان به اندازه زیادی جایه‌جا می‌شود.

مثال در ازای کوتاه شدن یک سانتی‌متر ماهیچه جلوی بازو، ساعد دست به اندازه زیادی جایه‌جا می‌شود.



از شکل‌چی می‌فهمیم؟!

در اطراف هر ماهیچه و در اطراف هر دسته تار ماهیچه‌ای بافت پیوندی رشته‌ای قرار دارد.


در اطراف هر تار ماهیچه‌ای، غشا وجود دارد.

چندین تار ماهیچه‌ای کنار هم قرار می‌گیرند و اطراف کل آن‌ها را بافت پیوندی رشته‌ای می‌پوشاند به این صورت یک دسته تار ماهیچه‌ای به وجود می‌آید.

چندین دسته تار ماهیچه‌ای کنار یکدیگر قرار گرفته که اطراف آن‌ها را نیز بافت پیوندی رشته‌ای می‌پوشاند.



فصل سوم: دستگاه حركتی



اجزای یک تار و تارچه ماهیچه‌ای

یاخته یا تار ماهیچه‌ای اسکلتی

در بررسی یاخته‌های ماهیچه‌ای، هر یک از آن‌ها مانند استوانه‌ای با چندین هسته دیده می‌شوند.

چون هر یاخته (تار) ماهیچه‌ای، از به هم پیوستن چند یاخته در دوره جنینی ایجاد می‌شود ← هر تار ماهیچه‌ای چند هسته دارد.

تار ماهیچه‌ای درون هر یاخته، تعداد زیادی رشته به نام تارچه ماهیچه‌ای وجود دارد که موازی هم در طول یاخته قرار می‌گیرند.

سارکومر: به واحدهای تکراری سازنده تارچه‌ها، سارکومر می‌گویند که به تار ماهیچه‌ای، ظاهری مخلوط (خط‌خط) می‌دهند. در دو انتهای هر سارکومر، خطی به نام خط Z دیده می‌شود.

علت ظاهر مخلوط تار ماهیچه‌ای، وجود دو نوع رشته پروتئینی به نامهای اکتین و میوزین است که با آرایش خاصی در کنار هم قرار گرفته‌اند.

رشته‌های اکتین نازک هستند و از یک طرف به خط Z متصل بوده و به درون سارکومر کشیده شده‌اند.


رشته‌های میوزین، ضخیم و بین رشته‌های اکتین قرار گرفته‌اند.

پرسش خوب! بالافره علت تیره و روشن دیده شدن تارهای ماهیچه‌ای چیه؟

پرسش بد! خب! بجههای عزیز، تا اینجا یاد گرفتیم که هر یاخته ماهیچه‌ای از اجتماع تعداد زیادی تارچه ماهیچه‌ای و هر تارچه ماهیچه‌ای هم، از پشت سر هم قرار گرفتن واحدهای تکراری به نام سارکومر تشکیل می‌شود.

در هر سارکومر هم، دو نوع رشته پروتئینی نازک (اکتین) و ضخیم‌تر (میوزین) وجود دارد که به شکل و ترتیب خاصی قرار گرفته‌اند، به طوری که در وسط هر سارکومر، هر دو رشته اکتین و میوزین به صورت یک در میان و در دو انتهای سارکومر فقط رشته‌های نازک اکتین مرتب شده‌اند ← به همین علت، بخش میانی سارکومر تیره‌رنگ و دو بخش انتهایی آن روشن دیده می‌شوند ← بنابراین شکل ظاهری تارچه و سپس تارهای ماهیچه‌ای هم تیره و روشن (خط‌خط) به نظر می‌آید.

ازشکلچی می‌فهمیم؟!



۱ در دو طرف هر خط Z، نوار روشن دیده می‌شود.

۲ بین دو نوار روشن، یک نوار تیره وجود دارد.

۳ در وسط نوار تیره یک صفحه روشن (هنسن) وجود دارد.

۴ در وسط صفحه هنسن یک نوار تیره وجود دارد که به آن خط تیره M می‌گویند.

۵ در هنگام انقباض یاخته عضلانی صفحه هنسن ناپدید می‌گردد.

۶ در قسمت‌های تیره، اکتین و میوزین و در قسمت‌های روشن فقط یک نوع پروتئین وجود دارد.

سؤالهای امتحانی

پرسش‌های جای خالی

- ۵۵- ماهیچه‌های اسکلتی، نوعی کنترل برای دهان، مخرج و پلک‌ها ایجاد می‌کنند.
- ۵۶- انقباض ماهیچه‌های اسکلتی در اثر نمونه‌ای از انقباض غیرارادی این ماهیچه‌هاست.
- ۵۷- هر ماهیچه اسکلتی از چندین دسته تشکیل شده است.
- ۵۸- ظاهر مخطوط تار ماهیچه‌ای به دلیل وجود واحدهای تکرارشونده‌ای بدنام است.
- ۵۹- در دو انتهای هر سارکومر، خطی به نام دیده می‌شود.

عبارت‌های مرتبط

- ۶۰- در جدول زیر هر یک از گزاره‌ها با یکی از واژه‌ها، ارتباط منطقی دارد. شماره واژه مرتبط را داخل بنویسید. توجه، (یک واژه اضافی است.)


گزاره	واژه
(الف) درون یاخته ماهیچه‌ای دیده می‌شود.	۱- میوزین
(ب) رشته‌ای نسبتاً ضخیم	۲- بخش تیره
(پ) بخشی در میانه سارکومر	۳- تارچه
(ت) پروتئین رشته‌ای نازک	۴- اکتین
	۵- تار

پرسش‌های درست-نادرست

- ۶۱- در هر سارکومر، خط Z در وسط منطقه تیره قرار دارد.
- ۶۲- در بخش روشن سارکومر در حالت استراحت فقط پروتئین میوزین وجود دارد.
- ۶۳- هر یاخته ماهیچه‌ای از به هم پیوستن چند یاخته در دوره جنبینی ایجاد می‌شود.
- ۶۴- هر دسته تار ماهیچه‌ای، توسط غلافی از بافت پوششی احاطه شده است.
- ۶۵- معمولاً با تغییری کوتاه در طول ماهیچه متصل به استخوان، استخوان نیز فاصله کوتاهی جابه‌جا می‌شود.
- ۶۶- ماهیچه‌ها در حفظ دمای بدن دخالت می‌کنند.

پرسش‌های تصویری


- ۶۷- با توجه به شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.
الف) قسمت‌های مشخص شده را نام‌گذاری کنید.



- ۱
-۲
-۳
-۴
-۵
-۶
-۷
-۸

- ب) کدام شماره در بالا آمدن ساق پا نقش دارد؟

فصل سوم: دستگاه حرکتی




-۶۸- با توجه به شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) شکل، مربوط به چیست؟

ب) نام ماهیچه‌های مؤثر در شکل را بنویسید.

پ) مشخص کنید در هر شکل کدام یک از دو ماهیچه، منقبض و کدام یک در حال استراحت هستند؟




-۶۹- با توجه به شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) قسمت‌های مشخص شده را نام‌گذاری کنید.

.....
1.....
2.....
3.....

ب) کدام شماره، دو انتهای ماهیچه را به دو استخوان مختلف وصل می‌کند؟




-۷۰- با توجه به شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) شکل، مربوط به چیست؟

ب) قسمت‌های مشخص شده را نام‌گذاری کنید.

.....
1.....
2.....
3.....
4.....
5.....



-۷۱- با توجه به شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) شکل، بیانگر کدام ساختار است؟

ب) قسمت‌های مشخص شده را نام‌گذاری کنید.

.....
1.....
2.....
3.....



۷۲- با توجه به شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) شکل، مربوط به چیست؟

ب) قسمت‌های مشخص شده را نام‌گذاری کنید.

۱-
۲-

پ) نقش این ساختار را در انقباض ماهیچه، بیان کنید.

پرسش‌های تشریحی

۷۳- جنس زردپی از چیست؟

۷۴- چرا معمولاً ماهیچه‌ها به صورت جفت عمل می‌کنند؟

۷۵- چرا سلول‌های ماهیچه اسکلتی چند هسته‌ای هستند؟

۷۶- به پرسش‌های زیر درباره سارکومر پاسخ دهید:

الف) سارکومر چیست؟

ب) علت مخطط‌بودن تصویر میکروسکوپی تارچه ماهیچه‌ای چیست؟

۷۷- درباره غلاف پوشاننده دسته‌تارهای ماهیچه‌ای به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

الف) غلاف هر دسته‌تار ماهیچه‌ای از چه نوع بافتی است؟

ب) چه رابطه‌ای بین این غلاف‌ها و زردپی‌ها وجود دارد؟

پ) نقش زردپی چیست؟

۷۸- نقش ماهیچه‌های اسکلتی در حفظ حالت بدن را بنویسید.

پرسش‌های چندگزینه‌ای

۷۹- رشته‌های اکتین هستند و از یک انتهای به خط Z متصل‌اند.

۸۰- ماهیچه‌های اسکلتی باعث حرکت استخوان‌ها می‌شوند.

۸۱- بسیاری از ماهیچه‌ها باعث حرکات بدن می‌شوند.

۸۲- کدام گزینه در مورد عملکرد متقابل ماهیچه‌ها نادرست است؟

۱) با انقباض ماهیچه دوسر بازو، ماهیچه چهارسر، استراحت می‌کند.

۲) با انقباض ماهیچه سهسر بازو، ماهیچه دوسر بازو، استراحت می‌کند.

۳) هنگام انقباض ماهیچه شکمی، ماهیچه پشتی کشیده می‌شود.

۴) همزمان با انقباض ماهیچه دوسر ران، ماهیچه چهارسر ران، کشیده می‌شود.

۸۳- کدام گزینه، ساختار سارکومر را به درستی بیان می‌کند؟

۱) هر سارکومر از ابتدای یک بخش روشن تا ابتدای بخش روشن بعدی امتداد دارد.

۲) علت تیره‌بودن بخش تیره، وجود رشته‌های نازک در آن است.

۳) بخش روشن در حالت استراحت، فاقد میوزین است.

۴) سارکومر در حد فاصل میان دو بخش تیره قرار دارد.

۸۴- همه ماهیچه‌های اسکلتی



۱) به صورت جفت عمل می‌کنند

۲) دارای ظاهری مخطط هستند

۳) همواره به طور ارادی منقبض می‌شوند

۴) در حرکات بدن نقش دارند

۱۵ مکانیسم انقباض ماهیچه‌ای



۱۸ نقش ATP در انقباض سارکومرها

لغزیدن میوزین و اکتین در مجاورت هم به انرژی نیاز دارد ← برای انجام این کار، باید دائماً پل‌های اتصال میوزین و اکتین تشکیل شده و سپس با حرکتی مثل پارو زدن، به یک سمت (به سوی همدیگر) کشیده شوند.

سرهای میوزین متصل شده از رشتة اکتین جدا شده و دوباره به یک بخش جلوتر آن متصل می‌شوند ← این لیزخورد و اتصال و جداشدن سرهای میوزین، صدها مرتبه در ثانیه تکرار می‌شود ← یک ماهیچه اسکلتی، منقبض می‌شود.

۱۹ توقف انقباض

پس از آزادشدن کلسیم از شبکه آندوپلاسمی ← بازگردانده شدن سریع این یون‌ها به شبکه آندوپلاسمی توسط انتقال فعال ← اکتین و میوزین از هم جدا می‌شوند.

او شکلچی می‌فهمیم؟!

وقتی سر میوزین به صورت خمیده قرار گرفته، ATP به آن متصل می‌شود.

سپس ATP تجزیه شده و ADP و فسفات به وجود می‌آیند و سر میوزین از حالت صاف تغییر می‌کند و به اکتین متصل می‌گردد.

سر میوزین خمیده می‌گردد و سپس ADP و فسفات از آن جدا می‌شوند.


۲۰ یه چیزمهتر در این هنگام، سارکومر تا زمان رسیدن پیام عصبی بعدی در حالت استراحت می‌ماند!

۲۱ تأمین انرژی انقباض

در ماهیچه‌ها، گلیکوژن به صورت ذخیره‌ای وجود دارد که در موقع لزوم (انقباض ماهیچه‌ها) به گلوکز تجزیه می‌شود ← گلوکز هم طی چند دقیقه می‌تواند در اثر سوختن کامل با حضور اکسیژن، انرژی لازم برای تولید ATP را فراهم کند.

۲۲ یه چیزمهتر بیشتر انرژی لازم برای انقباض ماهیچه‌ها از سوختن گلوکز به دست می‌آید اما ماهیچه‌ها، برای انقباض‌های طولانی‌مدت، از اسیدهای چرب استفاده می‌کنند.

مادة دیگر، کرآتن فسفات است که می‌تواند به سرعت با دادن فسفات خود، مولکول ATP را باز تولید کند.
$$\text{CP} + \text{ADP} \rightarrow \text{C} + \text{ATP}$$
 (کرآتن فسفات)



۱ یاد گرفتیم که ماهیچه‌ها، برای تجزیه کامل گلوکز، به اکسیژن نیاز دارند! ← در فعالیت‌های شدید بدنی که اکسیژن کافی به ماهیچه‌ها نمی‌رسد، تجزیه گلوکز به صورت بی‌هوایی انجام می‌شود! ← ماده‌ای به نام لاکتیک اسید تولید می‌شود که در ماهیچه‌ها نبایسته می‌شود.

۲ اثر تجمع لاکتیک اسید در ماهیچه، پس از تمرینات ورزشی طولانی ← ایجاد گرفتگی و درد ماهیچه‌ای ← تجزیه‌شدن تدریجی لاکتیک اسید اضافی ← کاهش اثرات درد و گرفتگی ماهیچه‌ای

۳ سلول‌های بافت ماهیچه‌ای

◀ مبنای تقسیم‌بندی سلول‌های بافت ماهیچه‌ای، سرعت انقباض است.

◀ **ادوع** باخته‌های ماهیچه‌ای را می‌توان به دو نوع باخته‌های تند و گُند تقسیم کرد.

◀ **تارهای ماهیچه‌ای گُند:** برای حرکات استقامتی مانند شناوردن ویژه و اختصاصی شده‌اند.

◀ این تارها، مقدار زیادی رنگدانه قرمز به نام میوگلوبین (شبیه هموگلوبین) دارند که مقداری اکسیژن را ذخیره می‌کند.

◀ **تارهای ماهیچه‌ای گُند،** بیشتر انرژی خود را به روش هوایی به دست می‌آورند.

◀ **تارهای ماهیچه‌ای سریع (سفید):** برای انجام انقباضات سریع مثل دوی سرعت و بلندکردن وزنه، ویژه و اختصاصی شده‌اند.

◀ این تارها، تعداد کمتری میتوکندری دارند ← انرژی خود را بیشتر از راه تنفس بی‌هوایی به دست می‌آورند.

◀ این تارها، مقدار میوگلوبین کمتری دارند ← سریع، انرژی خود را از دست داده و خسته می‌شوند.

◀ افراد کم تحرک، تعداد تارهای ماهیچه‌ای تند بیشتری دارند ← با ورزش کردن، تارهای نوع تند به نوع گُند تبدیل می‌شوند.

۴ فعالیت ۴

پاسخ: **۱** در دوندگان دوی صد متر، درصد تارهای ماهیچه‌ای تند بیشتر و در دوندگان ماراتن، درصد تارهای ماهیچه‌ای کند بیشتر است.

۲ دوندگان ماراتن در دوندگان ماراتن مقدار میوگلوبین ماهیچه‌ها بیشتر است.

۵ حرکت در جانوران

◀ جانوران حداقل در بخشی از زندگی خود می‌توانند از جایی به جای دیگر حرکت کنند!

◀ اگرچه اساس حرکت در جانوران مشابه است ولی ساختار اسکلت در آن‌ها متفاوت است.

◀ **شیوه‌های حرکتی** شناوردن، دویدن، پروازکردن و خزیدن

◀ **ادوع اسکلت در جانوران**

◀ آب‌ایستایی: در این نوع اسکلت، تجمع مایع درون بدن باعث شکل‌دادن به جانور می‌شود.

◀ عروس دریایی، اسکلت آب‌ایستایی دارد و در اثر فشار جریان آب به بیرون، جانور به سمت مخالف حرکت می‌کند ← حرکتی مانند حرکت بادکنک هنگام خالی شدن هوای آن ← رانده شدن بادکنک در خلاف جهت خروج هوا

◀ بیرونی: در این جانوران، اسکلت علاوه بر کمک به حرکت، وظیفه حفاظتی هم دارد ← با افزایش اندازه جانور، اسکلت خارجی آن هم باید بزرگ‌تر و ضخیم‌تر شود ← این بزرگ‌بودن، باعث سنگین‌تر شدن آن می‌شود که در حرکات جانور محدودیت ایجاد می‌کند ← اندازه این جانوران از حد خاصی بیشتر نمی‌شود!

◀ درونی: این نوع، در مهره‌داران وجود دارد ← در انواعی از ماهی‌ها مانند کوسه‌ماهی، جنس این اسکلت از نوع غضروفی است، ولی در سایر مهره‌داران، استخوانی است که البته غضروف هم دارد.

◀ ساختار استخوان در این جانوران بسیار شبیه به ساختار استخوان انسان است.

۶ فعالیت ۵

پاسخ: براساس منابع، پاسخ‌ها می‌تواند متفاوت باشد. به طور کلی اسکلت بیرونی نقش حفاظتی بیشتری دارد؛ ولی این نوع اسکلت با افزایش اندازه جانور، حجم وزن بیشتری پیدا می‌کند که باعث سنگین‌شدن جاندار می‌شود. این مسئله موجب محدودیت در افزایش اندازه جانور می‌شود.

سؤالهای امتحانی

پرسش‌های جای خالی

- ۸۵- گیرنده ناقلين عصبی در ياخته ماهیچه‌ای قرار دارد.
- ۸۶- پس از آزادشدن از شبکه آندوپلاسمی ياخته ماهیچه‌ای اين یون‌ها به سرعت با به شبکه آندوپلاسمی بازمی‌گردد.
- ۸۷- ماهیچه‌ها انرژی مورد نياز خود را برای انقباض کوتاه‌مدت از سوختن و برای انقباض طولانی‌مدت از موجود در خون، تأمین می‌کنند.
- ۸۸- سلول‌های ماهیچه اسکلتی براساس سرعت تقسيم‌بندی می‌شوند.
- ۸۹- تارهای ماهیچه‌ای تند نسبت به تارهای کند، تعداد اندامک کم‌تری دارند.

عبارت‌های مرتب


- ۹۰- در جدول زير هر يك از گزاره‌ها با يكى از واژه‌ها، ارتباط منطقی دارد. شماره واژه مرتبه را داخل بنویسید. (يک واژه اضافی است).

گزاره	واژه
(الف) سريع‌ترین منبع تأمین انرژی انقباض است.	۱- تار گند
(ب) تعداد میتوکندری کم‌تری دارد.	۲- لاكتیک اسید
(پ) حرکتی مانند پارو زدن دارد.	۳- کراتین فسفات
(ت) گرفتگی ماهیچه‌ای ایجاد می‌کند.	۴- ATP
(ث) بیشتر انرژی خود را به روش هوازی تأمین می‌کند.	۵- تار سریع
	۶- پل‌اکتین و میوزین

پرسش‌های درست-نادرست


- ۹۱- تارهای ماهیچه‌ای کند مسئول انجام انقباضات در هنگام بلند کردن وزنه هستند.
- ۹۲- با انتقال یون‌های کلسیم به شبکه آندوپلاسمی تار ماهیچه‌ای، سارکومر وارد مرحله استراحت می‌شود.
- ۹۳- با هر بار لیزخوردن و اتصال و جداشدن سرهای میوزین، يك ماهیچه اسکلتی منقبض می‌شود.
- ۹۴- در فرایند انقباض، با اتصال سرهای اکتینی به جایگاه میوزینی، طول سارکومرها کاهش می‌یابد.
- ۹۵- يكى از روش‌های تأمین انرژی انقباض، انتقال فسفات کرآتین فسفات به ADP و تولید ATP است.
- ۹۶- هر ماهیچه در بدن انسان دو نوع ياخته تند و کند دارد.
- ۹۷- جانوران حداقل در بخشی از زندگی خود از جایی به جای دیگر حرکت می‌کنند.

پرسش‌های تصویری



- ۹۸- با توجه به شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهيد.
- (الف) قسمت‌های مشخص شده را نام‌گذاري کنيد.
-
.....
.....
- (ب) هر کدام از شکل‌های (A) و (B) کدام وضعیت را در ماهیچه نشان می‌دهند؟
- (پ) بخش‌های تیره و روشن را در شکل (A) مشخص کنيد.

ماجراهای من و درسام- زیست‌شناسی



۹۹- با توجه به شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) شکل مربوط به چه فرایندی است؟


ب) قسمت‌های مشخص شده را نام‌گذاری کنید.

۱.....

۲.....

۳.....

۴.....



۱۰۰- با توجه به شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) قسمت‌های مشخص شده را نام‌گذاری کنید.

۱.....

۲.....

۳.....

۴.....

ب) نوع نورون موجود در شکل را تعیین کنید.

پ) کدام نوع از تارها در انجام حرکات استقامتی نقش دارد؟

پرسش‌های تشریحی

۱۰۱- کدام‌یک از منابع انرژی ماهیچه، سریع‌تر از سایرین، ATP تولید می‌کند؟

۱۰۲- در مورد انواع تار ماهیچه‌ای به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

الف) اساس تقسیم‌بندی تارهای ماهیچه‌ای چیست؟

ب) ضمن نامبردن انواع تار ماهیچه‌ای، چهار تفاوت برای آن‌ها ذکر کنید.

۱۰۳- مکانیسم توقف انقباض ماهیچه را شرح دهید.

۱۰۴- ماهیچه، چگونه در فعلیت‌های شدید، انرژی انقباضی مورد نیاز خود را تأمین می‌کند؟ علت درد عضلانی در شرایط مذکور چیست؟

۱۰۵- چگونگی انتقال پیام تحریک به یاخته ماهیچه‌ای را بنویسید.

۱۰۶- انواع اسکلت را در جانوران نام ببرید و برای هر کدام، یک مثال بزنید.

۱۰۷- در کدام نوع مهره‌داران، اسکلت از جنس غضروف است؟

پرسش‌های چندگزینه‌ای

۱۰۸- دوندگان دوی سرعت در مقایسه با دوندگان ماراثن، هنگام فعالیت ورزشی حرفرهای به اکسیژن نیاز دارند.

کم‌تری بیشتری

داخلی خارجی

۱۰۹- با افزایش اندازه بدن حشرات، اسکلت آن‌ها هم بزرگ‌تر و ضخیم‌تر می‌شود.

۱۱۰- کدام گزینه در مورد تارهای ماهیچه‌ای شناگران حرفرهای درست است؟

۱) اغلب تارهای ماهیچه‌ای، کند - میتوکندری زیاد - تأمین انرژی، بیشتر به روش هوایی

۲) اغلب تارهای ماهیچه‌ای، تند - میتوکندری زیاد - تأمین انرژی، از طریق مصرف کرآتین فسفات

۳) اغلب تارهای ماهیچه‌ای، کند - میوگلوبین زیاد - تأمین انرژی، بیشتر به روش بیهوایی

۴) اغلب تارهای ماهیچه‌ای، تند - میوگلوبین زیاد - تأمین انرژی، از طریق مصرف گلیکوژن

فصل سوم: دستگاه حرکتی

۱۱۱- چه تعداد از موارد زیر در خصوص انقباض ماهیچه‌ای درست است؟
 الف) پتانسیل عمل نورون، محرك انقباض تار ماهیچه‌ای است.

ب) در غیاب یون کلسیم، انقباض ماهیچه به میزان محدود صورت می‌گیرد.

پ) ساختار ویژه غشای سلول ماهیچه‌ای، اهمیت حیاتی برای انسان دارد.

ت) هنگام انقباض ماهیچه، طول ناحیه H سارکومر به حداقل می‌رسد.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۱۲- کدام عبارت نادرست است؟

(۱) اساس حرکت در همه جانوران مشابه است.

(۲) اسکلت آبایستایی در اثر تجمع مایع درون بدن به آن شکل می‌دهد.

(۳) اسکلت همه مهره‌داران به جز برخی ماهی‌ها، تماماً از جنس استخوان است.

(۴) حرکت عروس دریایی مثل حرکت بادکنک در هنگام خالی شدن باد آن است.



آلدوس

(بیزش ب

آپوپ

گیرند

رایی عد

پیکری

ی شبک

نشی

ی لنفوود

ملولی

های مکان

پاسخ سوال‌های امتحانی

- ۱- محوری
۲- نامنظم
۳- فشرده - اسفنجی
۴- زرد - قرمز
۵- رگ‌ها
۶- الف) ب پ ← ۱ ← ب ← ۴ ← ب ← ۳ ← ت ← ۷ ← درست
۷- نادرست؛ بخش‌هایی از اسکلت محوری در جویدن، شنیدن و صحبت کردن نقش دارند.
- ۸- درست؛ استخوان‌های درشت‌نی و نازک‌نی جزء استخوان‌های ساق پا هستند و استخوان‌های دست و پا همگی جزء اسکلت جانبی محسوب می‌شوند.
- ۹- درست؛ استخوان‌های کوچک گوش در شنیدن نقش دارند.
- ۱۰- درست؛ استخوان جمجمه علاوه بر بافت استخوانی متراکم دارای بافت استخوانی فشرده است که حاوی مغز قرمز می‌باشد.
- ۱۱- درست؛ مغز زرد بیشتر از چربی تشکیل شده و مجرای مرکزی استخوان دراز را پر می‌کند.
- ۱۲- (الف) ۱- کتف ← ۲- بازو ← ۳- مهره‌ها ← ۴- زند زبرین ← ۵- زند زبرین ← ۶- مج دست ← ۷- درشت نی ← ۸- کف دست ← ۹- نازک نی ← ۱۰- کشک ← ۱۱- ران ← ۱۲- نیم‌لگن ← ۱۳- دندنه‌ها ← ۱۴- جناغ سینه ← ۱۵- ترقوه ← استخوان دراز مثل ران ← استخوان پهن مثل جمجمه ← استخوان های ستون مهره و جمجمه ← استخوان پهن جمجمه (A) استخوان نامنظم مهره ← (B) استخوان کوتاه مثل ران ← (C) استخوان کوتاه مج دست ← (D) بافت پیوندی ← (الف) ۱- تیغه‌های هم‌مرکز ← ۲- بافت فشره ← ۳- مجرای هاورس ← ۴- بافت اسفنجی ← ۵- حفره‌های بافت اسفنجی ← (ب) استخوان دراز (ران) ← (پ) شماره (۶) (حفره‌های بافت اسفنجی) ← (۱۶) استخوان دراز، استخوان کوتاه، استخوان پهن، استخوان نامنظم
- ۱۷- پروتئین‌هایی مانند کلارن و مواد معنی ۱۷
۱۸- بافت پیوندی ۱۸
۱۹- اسکلت مرکزی (محوری) مثل استخوان‌های جمجمه - اسکلت جانبی مثل استخوان‌های دست‌ها و پاها ۱۹
۲۰- پشتیبانی و شکل‌دهی به بدن - حرکت - حفاظت از اندام‌های درونی - تولید یاخته‌های خونی - ذخیره مواد معنی - کمک به شنیدن، تکلم، جویدن و اعمال دیگر ۲۰
۲۱- (الف) بافت فشرده - بافت اسفنجی ۲۱
ب) به طور معمول مغز قرمز استخوان اسفنجی دارای سلول‌های بنیادی بوده و مسئول تولید یاخته‌های خونی است. ۲۱
پ) بافت اسفنجی ۲۱
ت) بافت استخوانی فشرده در طول استخوان‌های دراز و بافت استخوانی اسفنجی در سطح درونی تنه و دو انتهای برآمده استخوان‌های دراز ۲۱
۲۲- (الف) سلول‌های استخوانی ۲۲
ب) سلول‌های استخوانی - مجرای هاورس - ماده زمینه‌ای ۲۲
۲۳- به شکل نامنظم قرار گرفته‌اند و در فضای بین تیغه‌ها، حفره‌های وجود دارد که توسط رگ‌ها و مغز استخوان پر شده‌اند. ۲۳
۲۴- همه ۲۴
۲۵- چهار ۲۵
۲۶- قرمز ۲۶
۲۷- گزینه «۴» ۲۷
بررسی تک تک موارد:
(۱) درست؛ اسکلت جانبی بیشتر از اسکلت مرکزی در حرکت بدن نقش دارد.
(۲) درست؛ اسکلت جانبی شامل استخوان‌های دست و پا است بنابراین استخوان‌های مج و بند انگشت نیز جزء آن محسوب می‌شوند.
(۳) درست؛ دست و پا تأثیر خاصی در شنیدن ندارند.
(۴) نادرست؛ همه استخوان‌ها مغز قرمز دارند و خون‌سازی می‌کنند.
۲۸- گزینه «۳» ۲۸ سامانه‌های هاورس استخوان دراز از طریق کانال‌هایی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.
بررسی سایر گزینه‌ها:
(۱) نادرست؛ دو لایه بافت پیوندی هر استخوان دراز را احاطه می‌کند.
(۲) نادرست؛ هر استخوان از دو نوع بافت استخوانی فشرده و اسفنجی تشکیل شده است.
(۳) نادرست؛ استخوان دراز با اتصال به ماهیچه اسکلتی (مخاط) در حرکات بدن مؤثر است.
۲۹- گزینه «۱» ۲۹ مغز استخوان، بافت نرمی است که درون استخوان را پر می‌کند.

اپرسی سایر گزینه‌ها:

- ۵۰- در این حالت یاخته‌های نزدیک محل شکستگی، با تقسیمات سلولی، یاخته‌های جدید استخوانی ساخته و طی چند هفته موجب بهبود آسیب وارد شده می‌شوند.
- ۵۱- بعضی
- ۵۲- ثابت / دندانه دار
- ۵۳- گزینه «۲»
- اپرسی نک تک موارد:**
- (الف) نادرست؛ شکستگی‌های میکروسکوپی معمولاً بی‌درد هستند.
- (ب) درست؛ در فضانوردن به دلیل قرارگرفتن در محیط بی‌وزنی، چگالی استخوان‌ها کاهش می‌یابد.
- (پ) نادرست؛ از دوران جنینی تا پایان سن رشد، میزان توده استخوانی با سن رابطه مستقیم دارد ولی بعد از سن رشد، رابطه معکوس می‌شود.
- (ت) درست؛ شکستگی‌های میکروسکوپی به طور پیوسته رخ می‌دهند.
- ۵۴- گزینه «۲»
- گزینه‌های (۱)، (۳) و (۴) از نوع بافت پیوندی رشتہ‌ای هستند اما گزینه (۲) از نوع بافت پیوندی غضروفی است.
- ۵۵- ارادی
- ۵۶- انعکاس
- ۵۷- تار ماهیچه‌ای
- ۵۸- سارکومر
- ۵۹- خط Z
- ۶۰- الف
- ۶۱- نادرست؛ خط Z در وسط منطقه روشن قرار دارد. (منطقه یا بخش)
- ۶۲- نادرست؛ در بخش روشن سارکومر فقط پروتئین اکتین حضور دارد.
- ۶۳- درست
- ۶۴- نادرست؛ دسته‌های تار ماهیچه‌ای توسط غلاف‌هایی از بافت پیوندی رشتہ‌ای احاطه می‌شوند.
- ۶۵- نادرست؛ معمولاً با تغییر کوتاه در طول ماهیچه، استخوان فاصله زیادی جایه‌جا می‌شود.
- ۶۶- درست؛ ماهیچه‌ها با واکنش‌های سوخت و سازی خود گرمایی زیاد ایجاد می‌کنند که می‌تواند در حفظ دمای بدن مؤثر باشد.
- ۶۷- (الف) ۱- ذوزنقه ۲- دلتایی ۳- سه سر ۴- دو سر ۵- سُرینی ۶- توأم ۷- سینه‌ای ۸- شکمی
- (ب) شماره (۶)
- ۶۸- (الف) عملکرد ماهیچه‌های متقابل
- (ب) ماهیچه‌های جلوی بازو و پشت بازو
- (پ) (A) ماهیچه جلوی بازو در حال انقباض و ماهیچه پشت بازو در حال استراحت
- (B) ماهیچه پشت بازو در حال انقباض و ماهیچه جلوی بازو در حال استراحت
- ۶۹- (الف) ۱- زردپی ۲- بافت پیوندی رشتہ‌ای
- (ب) شماره (۱)
- ۳- تار ماهیچه‌ای
- ۲) نادرست؛ مقدار چربی مغز زرد، بیشتر از مغز قرمز است.
- ۳) نادرست؛ تنها مغز زرد در شرایط خاصی می‌تواند به مغز قرمز تبدیل شود.
- ۴) نادرست؛ مغز قرمز حاوی سلول‌های بنیادی سازنده سلول‌های خونی است.
- ۵) لغزنده
- ۶) پیوندی رشتہ‌ای
- ۷) ویتامین D
- ۸) غضروفی
- ۹) توده استخوانی
- ۱۰) پوکی استخوان
- ۱۱) الف ۵- ب ← ۴- ب ← ۲- ت ← ۱
- ۱۲) نادرست؛ بعد از سن رشد، فعالیت یاخته‌های استخوانی کاهش می‌یابد ولی متوقف نمی‌شود.
- ۱۳) نادرست؛ استخوان‌های بدن به طور پیوسته در اثر حرکات معمول بدن، دچار شکستگی‌های میکروسکوپی می‌شوند.
- ۱۴) نادرست؛ استخوان فک پایین قابلیت حرکت داشته و مفصل متحرک دارد.
- ۱۵) نادرست؛ مفصل میان مهره‌ها از نوع مفصل‌های لغزنده است.
- ۱۶) درست؛ سلول‌های غضروفی با انجام تقسیم یاخته‌ای قادر هستند بخش‌های آسیب‌دیده غضروف را ترمیم کنند.
- ۱۷) (الف) ۱- پرده سازنده مایع مفصلی ۲- کپسول مفصلی ۳- حفره مفصلی دارای مایع مفصلی
- ۱۸) (ب) شماره (۲) (پ) شماره‌های (۳) و (۴)
- ۱۹) (ت) شماره (۲)
- ۲۰) (A) گوی و کاسه (B) لولایی (C) لغزنده
- ۲۱) در اثر کارکرد زیاد، ضربات، آسیب‌ها و بعضی بیماری‌ها
- ۲۲) (الف) لولایی (ب) گوی و کاسه‌ای
- ۲۳) (د) در دوران جنینی استخوان‌ها از بافت نرمی تشکیل می‌شوند و به تدریج با اضافه شدن کلسیم، سفت می‌گردد. با افزایش سن تا اواخر سن رشد، توده استخوانی افزایش می‌یابد ولی بعد از سن رشد، توده استخوانی به تدریج کاهش پیدا می‌کند.
- ۲۴) حرکات روزمره و معمول بدن
- ۲۵) زیرا مصرف دخانیات مانع از رسوب کلسیم در استخوان‌ها شده و در نتیجه موجب پوکی بیشتر استخوان می‌شود.
- ۲۶) (الف) ۱- مایع مفصلی ۲- سطح صیقلی غضروف در انتهای استخوان (محل تماس دو استخوان با هم)
- ۲۷) (ب) جلوگیری از خروج مایع مفصلی از محل مفصل و کمک به کنار هم ماندن استخوان‌ها در محل مفصل



- ۲) نادرست؛ علت تیره‌بودن، وجود میوزین و اکتین در آن ناحیه است.
۴) نادرست؛ سارکومر در حد فاصل دو خط Z قرار دارد.

۸۴- گزینه «۲» همه ماهیچه‌های اسکلتی ظاهری مخطط (خطخط) دارند.

ابرورسی سایر گزینه‌ها:

(۱) بسیاری از ماهیچه‌ها به صورت جفت عمل می‌کنند.

(۳) در انعکاس‌ها بعضی ماهیچه‌ها دخالت دارند که به طور غیرارادی منقبض می‌شوند.

(۴) همه ماهیچه‌های اسکلتی باعث حرکت استخوان‌ها نمی‌شوند مانند ماهیچه‌هایی که در تشکیل دریچه‌های بدن نقش دارند.

۸۵- سطح

۸۶- کلسیم - انتقال فعال

۸۷- گلوکز - اسید چرب

۸۸- انقباض

۸۹- میوتونکندری

۹۰- الف ۳ ب ← ۵ پ ← ۶ ت ← ۲ ث ← ۱

۹۱- نادرست؛ بلند کردن وزنه، نوعی حرکت سریع است و تارهای تندد مسئول این نوع انقباض‌ها هستند.

۹۲- درست؛ با انتقال یون‌های کلسیم به شبکه آندوپلاسمی، اکتین و میوزین از هم جدا می‌شوند و در این حال سارکومر تا رسیدن پیام عصبی بعدی در حالت استراحت می‌ماند.

۹۳- نادرست؛ به ازای انقباض یک ماهیچه، فرایند لیزخورد و اتصال و جدا شدن سرهای میوزین، صدها مرتبه در ثانیه تکرار می‌شود.

۹۴- نادرست؛ کاهش طول سارکومر به دلیل اتصال سرهای میوزینی به جایگاه‌های اکتینی صورت می‌گیرد.

۹۵- درست؛ کرآتین فسفات می‌تواند به سرعت، با دادن فسفات، مولکول ATP تولید کند.

۹۶- نادرست؛ بسیاری از ماهیچه‌های بدن هر دو نوع یاخته را دارند و برخی فقط یکی از دو نوع را دارند.

۹۷- درست

۹۸- الف) ۱- اکتین ۲- میوزین ۳- خط Z

۹۹- ب) استراحت (A) انقباض

پ) فاصله بین دو اکتین، منطقه تیره و نواحی اطراف خط Z، ناحیه روشن محسوب می‌شود.

۱۰۰- الف) نحوه انقباض ماهیچه

ب) ۱- اکتین ۲- میوزین ۳- ATP ۴- ADP

۱۰۱- ب) تار ماهیچه‌ای تنند

۱۰۲- ۳- سیناپس

۱۰۳- ب) نورون حرکتی

۱۰۴- ب) شماره (۲)

۷۰- الف) اجزای یک تار و تارچه ماهیچه‌ای

ب) ۱- تار ماهیچه‌ای ۲- تارچه ماهیچه‌ای

۳- اکتین ۴- میوزین ۵- سارکومر

۷۱- الف) سارکومر ۱- روشن ۲- تیره ۳- خط Z

۷۲- الف) بخش‌های مختلف میوزین

ب) ۱- سر ۲- دم

پ) با اتصال سر میوزین به جایگاه ویژه خود در اکتین و تغییر شکل آن، دو خط Z سارکومر به هم نزدیک شده، طول سارکومر کوتاه گشته و در نتیجه در کل طول ماهیچه کاهش می‌یابد.

۷۳- بافت پیوندی رشته‌ای

۷۴- زیرا هر ماهیچه با انقباض خود فقط می‌تواند استخوان را در جهت خاص بکشد و ماهیچه متقابل آن با انقباض خود، استخوان را به حالت قبل برمی‌گرداند.

۷۵- زیرا هر یاخته ماهیچه‌ای از به هم پیوستن چند یاخته در دوران جنینی ایجاد می‌شود.

۷۶- الف) هر تارچه ماهیچه‌ای از واحدهای تکراری به نام سارکومر تشکیل یافته است.

ب) وجود رشته‌های پروتئینی نازک اکتین و ضخیم میوزین دلیل مخطوط به نظر رسیدن تارچه ماهیچه‌ای هستند.

۷۷- الف) بافت پیوندی دسته تارهای مختلف، در انتهای به صورت طنابی

ب) غلاف‌های پیوندی دسته تارهای مختلف، در انتهای به صورت طنابی محکم به نام زردبی درمی‌آیند.

پ) زردبی، ماهیچه اسکلتی را به استخوان متصل می‌کند.

۷۸- ماهیچه‌ها با اتصال به استخوان‌ها و انقباض خود موجب اتصال استخوان‌ها به هم و نگه‌داری بدن به صورت قائم می‌شوند.

۷۹- نازک

۸۰- برخی

۸۱- به صورت جفت

۸۲- گزینه «۱» ماهیچه متقابل دوسر بازو، سه‌سر بازو است.

ابرورسی سایر گزینه‌ها:

۲) درست؛ طی انقباض ماهیچه سه‌سر بازو، ماهیچه دوسر بازو استراحت می‌کند.

۳) درست؛ با انقباض ماهیچه شکمی و استراحت ماهیچه پشتی، بدن به جلو خم می‌شود.

۴) درست؛ ماهیچه‌های دوسر و چهارسر ران، متقابل هم هستند.

۸۳- گزینه «۳» علت روشن بودن، وجود اکتین و فقدان میوزین است.

ابرورسی سایر گزینه‌ها:

۱) نادرست؛ سارکومر از میانه نوار روشن تا میانه نوار روشن بعدی امتداد دارد.

۱۱- گزینه «۱» شنا جزء ورزش‌های استقامتی است و ورزشکاران حرفه‌ای شنا، دارای تارهای کند فراوان و میتوکندری زیاد بوده و بیشتر انرژی انقباضی را از روش‌های هوایی تأمین می‌کنند. در ضمن ماهیچه‌های این ورزشکاران تعداد فراوانی میوگلوبین دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

- ۲) تار ماهیچه‌ای تند در ورزش‌های سرعتی کاربرد بیشتری دارد. در ضمن استفاده از کرآتنین فسفات برای تولید سریع انرژی است.
- ۳) در ورزش‌های استقامتی امکان تنفس بیهوایی وجود دارد ولی بیشتر انرژی از مسیرهای هوایی تأمین می‌شود.
- ۴) تارهای تند در این ورزشکاران به مراتب کمتر از تارهای کند است.

۱۱- گزینه «۳»

بررسی نک تک موارد:

- الف) درست؛ پیام تحریک به صورت پتانسیل عمل از پایانه آکسونی به فضای سیناپسی بین نوروں و تار ماهیچه‌ای منتشر شده و با اتصال ناقل عصبی به گیرنده یاخته ماهیچه‌ای، تار تحریک می‌شود.
- ب) نادرست؛ در صورت نبود یون کلسیم، سر میوزین به اکتین متصل نشده و انقباض صورت نمی‌گیرد.
- پ) درست؛ در صورتی که غشای یاخته ماهیچه‌ای فاقد بخش‌های مجرامانند باشد؛ موج الکتریکی حاصل از تحریک به شبکه آندوپلاسمی منتقل نشده و کلسیم از این شبکه آزاد نمی‌شود و انقباض رخ نمی‌دهد. چون عملکرد برخی ماهیچه‌های اسکلتی اهمیت حیاتی دارد (مثل دیافراگم) با غیرفعال شدن آن‌ها ادامه زندگی غیرممکن می‌شود.
- ت) درست؛ هنگام انقباض، خطوط Z سارکومر به هم نزدیک شده و در نتیجه ناحیه H که تنها میوزین دارد با نزدیک شدن اکتین‌های مقابل به هم، طول این ناحیه به حداقل خود می‌رسد.

۱۱- گزینه «۳» اسکلت برخی ماهی‌ها از جنس غضروف است. اسکلت سایر مهره‌داران استخوانی است اما در آن غضروف هم یافت می‌شود.

- ۱۰۱- کرآتنین فسفات
- ۱۰۲- (الف) سرعت انقباض
- ۱۰۳- ب) یاخته‌های سریع (تند) و یاخته‌های کند

یاخته‌های کند	یاخته‌های تند
۱- سرعت انقباض کند است.	۱- سریع منقبض می‌شوند.
۲- مسئول انجام حرکات سریع هستند.	۲- ویژه حرکات استقامتی است.
۳- مقدار زیادی میوگلوبین دارند.	۳- میوگلوبین کمتری دارند.
۴- مقدار زیادی میتوکندری دارند.	۴- میتوکندری کمتری دارند.

- ۱۰۳- پس از آزادشدن کلسیم از شبکه آندوپلاسمی، این یون به سرعت، به روش انتقال فعال، به این اندامک بازمی‌گردد. اکتین و میوزین از هم جدا می‌شوند و در این حال سارکومر وارد حالت استراحت می‌شود.
- ۱۰۴- در فعالیت‌های شدید که اکسیژن کافی به ماهیچه‌ها نمی‌رسد، تنفس بیهوایی انجام می‌دهند که طی آن لاکتیک اسید تولید شده و در ماهیچه‌ها انباسته می‌شود. انباسته شدن لاکتات باعث گرفتگی و درد ماهیچه‌ای می‌شود.
- ۱۰۵- با رسیدن پیام تحریک به انتهای آکسون، پایانه آکسونی، ناقلهای عصبی را به فضای سیناپسی، آزاد می‌کند و با اتصال این ناقلين به گیرنده‌های خود در سطح یاخته ماهیچه‌ای، این سلول تحریک می‌شود.
- ۱۰۶- آبایستایی مثل عروس دریابی - اسکلت بیرونی مثل حشرات و حلزون‌ها - اسکلت درونی مثل مهره‌داران
- ۱۰۷- در انواعی از ماهی‌ها مثل کوسه‌ها
- ۱۰۸- کمتری
- ۱۰۹- خارجی